

Volkswagen Crafter



Alle Maße sind unverbindlich

1 Fahrzeuglänge in mm	5986
2 Fahrzeuglänge mit AHK in mm	6154
3 Fahrzeuglänge mit AHK abnehmbar in mm	6204
4 Fahrzeugbreite mit Spiegel in mm	2406
5 Fahrzeugbreite mit angeklapptem Spiegel in mm	2236
6 Fahrzeugbreite ohne Spiegel in mm	2040
7 Fahrzeugaussenhöhe Flachdach ohne Aufbau in mm	2355
8 Fahrzeugaussenhöhe Hochdach ohne Aufbau in mm	2590
9 Radstand in mm	3640
10 Innenraumhöhe Flachdach Frontantrieb in mm ohne Dachhimmel / mit Himmel & Bodenbelag nach dem Ausbau	1750/1680
11 Innenraumhöhe Hochdach Frontantrieb in mm ohne Dachhimmel / mit Himmel & Bodenbelag nach dem Ausbau	1950/1880
12 Innenraumhöhe Flachdach Heck- und Allradantrieb in mm ohne Dachhimmel / mit Himmel & Bodenbelag nach dem Ausbau	1650/1580
13 Innenraumhöhe Hochdach Heck- und Allradantrieb in mm ohne Dachhimmel / mit Himmel & Bodenbelag nach dem Ausbau	1850/1780
14 Laderaumlänge in mm	3390
15 Laderaumtiefe mit 1 Sitzbank im MR in mm	2420
16 Laderaumtiefe mit 2 Sitzbänken im MR in mm	1560
17 Laderaumtiefe mit 3 Sitzbänken im MR in mm	700
18 Laderaumtiefe mit 1 Sitzbank und einer Trennwand in mm	2220
19 Laderaumtiefe mit 2 Sitzbänken und einer Trennwand in mm	1360
20 Laderaumtiefe mit 3 Sitzbänken und einer Trennwand in mm	500
21 Überhanglänge vorne in mm	1000
22 Überhanglänge hinten in mm	1346
23 Überhanglänge hinten mit AHK in mm	1514
24 Überhanglänge hinten mit AHK abnehmbar in mm	1564
25 Spurweite vorne in mm	1773
26 Spurweite hinten (Frontantrieb) in mm	1788
27 Spurweite hinten (Heck- und Allradantrieb) in mm	1766
28 maximale Hinterachsweite Singelbreifung in mm	2033

29	maximale Hinterachsbreite Zwillingsbreifung in mm	2055
30	maximale Vorderachsbreite in mm	2018
31	Bodenabstand zwischen Achse und Boden in mm	210
32	Rampenwinkel Frontantrieb in Grad	13,7
33	Rampenwinkel Heck- und Allradantrieb in Grad	15,5
34	Überhangwinkel vorne Frontantrieb in Grad	19,3
35	Überhangwinkel vorne Heck- und Allradantrieb in Grad	20,9
36	Überhangwinkel vorne Heckantriebantrieb Zwillingsbreifung in Grad	19
37	Überhangwinkel hinten Frontantrieb in Grad	13,3
38	Überhangwinkel hinten Heck- und Allradantrieb in Grad	12,7
39	Überhangwinkel hinten Heckantriebantrieb Zwillingsbreifung in Grad	14,5
40	Steigfähigkeit vorwärts in %	60
41	Steigfähigkeit rückwärts in %	33
42	Seitenneigung (Statisch / Dynamisch) in %	60/33
43	Breite zwischen den Radkästen Singelbreifung in mm	1380
44	Breite zwischen den Radkästen Zwillingsbreifung in mm	1030
45	Laderaumfläche (Fahrzeug ohne) Sitze in m2	5,75
46	Schiebetüröffnungsweite in mm	1311
47	Schiebetüröffnungshöhe Frontantrieb Flachdach in mm	1587
48	Schiebetüröffnungshöhe Frontantrieb Hochdach in mm	1822
49	Schiebetüröffnungshöhe Heck- Allradantrieb Flachdach in mm	1487
50	Schiebetüröffnungshöhe Heck-Allradantrieb Hochdach in mm	1722
51	Hecktüröffnungsweite in mm	1552
52	Hecktüröffnungshöhe Frontantrieb Flachdach in mm	1605
53	Hecktüröffnungshöhe Frontantrieb Hochdach in mm	1840
54	Hecktüröffnungshöhe Heckantrieb Flachdach in mm	1505
55	Hecktüröffnungshöhe Heckantrieb Hochdach in mm	1740
56	Effektiver Kopfraum 1. Sitzreihe in mm	1169
57	Ladekantenhöhe Frontantrieb in mm	570
58	Ladekantenhöhe Heckantrieb in mm	670
59	Trittstufenhöhe Fahrer- Beifahrerraum in mm	450
60	Trittstufenhöhe Mannschaftsraum in mm	470
61	Fahrgastraumbreite	1832
62	Wattiefe in mm	500
63	Wendekreis in mm	13600
64	Vorderachse: McPherson	
65	Hinterachse: Blattfeder	
66	Bremsen: Zweikreisbremse mit Scheiben vorne und hinten	
67	Hubraum	1984
68	Einspritzung: Common- Rail	
69	Motorleistung in KW bei 3600 U/min	103
70	Drehmoment in Nm bei 1600-2250 1/min	340
71	Stickoxiden (Nox) in mg/kg	
72	Partikel in mg/km	
73	CO2 Emission kombiniert in g/km (Allrad)	235
74	Motorleistung in KW bei 3600 U/min	130
75	Drehmoment in Nm bei 1500-2000 1/min	410
76	Stickoxiden (Nox) in mg/kg	84,5
77	Partikel in mg/km	1,77
78	CO2 Emission kombiniert in g/km	201
79	Tankinhalt in Liter	75
80	AdBluetank in Liter	18
81	Generator in A	180
82	Generator verstärkt in A (im Leerlauf 193A ab 1700U/min volle Leistung)	250
83	Schaltgetriebe	6+1R
84	Automatikgetriebe	8+1R
85	Anhängelast der AHK in Kg (Fahrzeug mit 3500 zulässigem Gesamtgewicht)	3000
86	Anhängelast der AHK in Kg (Fahrzeug mit 3880 zulässigem Gesamtgewicht)	2500

87	Stützlast der AHK in Kg	100
88	Achslast vorne in Kg	1800
89	Achslast vorne verstärkt	2100
90	Achslast hinten	2100
91	Achslast hinten verstärkt	2380
92	Zulässiges Gesamtgewicht in Kg	3500
93	Zulässiges Gesamtgewicht erhöht in Kg	3880
94	Starterbatterie in Ah	92
95	Zusatzbatterie in Ah	92
96	Trennrelais Dauerbelastung in A	150
97	Trennrelais Dauerbelastung in A	200
98	Verbrauch innerorts in Liter	8,8
99	Verbrauch außerort in Liter	7,1
100	Verbrauch kombiniert in Liter	7,7
101	Höchstgeschwindigkeit in Km/h	165
102	Durchrostungsgarantie in Jahren	12
103	Garantie in Jahren	2
104	Rostgarantie in Jahren	2
105	Korrosionsschutzart	Vollverzinkt
106	Reifengröße	235/65R16C
107	Beleuchtung im MR	4x LED
108	Fahrgeräusche in dB(A)	71
109	Standgeräusche in dB(A)	74,4
110	Zulässiges Gesamtzuggewicht in Kg	6000
111	Dachlast beim Flachdach in Kg	300
112	Dachlast beim Hochdach in Kg	150
113	Seitenwindassistent	Serie
114	Berganfahrsassistent	Serie
115	SCR-System	Serie
116	Heizleistung elektrische Luftzusatzheizung in KW	1,4
117	Heizleistung Luftstandheizung in KW	3,5
118	Heizleistung Wasserstandheizung in KW	5
119	Heizleistung Zuheizter in KW	5

PR Seite

AS	Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/Perlgrau
9362	Lackierung Feuerwehrröt Ral 3000 Lackierung Reinweiß
6B0	ohne Verzurrösen
5ET	unvollständige N1 oder N2 Zulassung (für Fahrzeuge über 3,88to)
QE4	230 Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten und Leseleuchte
4Z3	225 Handschuhfach (beleuchtet) mit abschließbarer Klappe
1F1	1 Abschleppöse vorne 1 Abschleppöse hinten (nicht notwendig bei AHK)
4UE	191 Airbag für Fahrer & Beifahrer
4X3	193 Seiten- und Kopfaibags für Fahrer und Beifahrer 417 Berganfahrsassistent
1D2	48 Anhängervorrichtung (Kugelkopf) mit zul.Anhängelast 3,0 t (Stützlast 100 Kg) abnehmbar
1D1	46 Anhängervorrichtung (Kugelkopf) mit zul.Anhängelast 3,0 t (Stützlast 100 Kg)
YFD	1 Kombikupplung für Kugel- und Ösenkupplung
6XD	Aussenspiegel (links und rechts) elektr. einstell- und beheizbar
6XP	Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar
8FE	2. Batterie mit Trennrelais (60A) und Batterieüberwachung (AGM-Batterie)
8FH	2. Batterie mit Hochstrom-Trennrelais (200-270A) und Batterieüberwachung (AGM-Batterie)
NY2	Batterie verstärkt
NY4	320 Generator verstärkt
9H1	471 Dachblinkleuchten hinten, rechts und links
YBA	Dachschielen für Dachlastträger
1Y4	7 Differenzialsperre

US2	330 Drehzahlregler, elektronisch und variabel
6X1	245 Haltegriff B-Säule
IS2	362 Elektrische Klemmleiste und Funktionssteuergerät 1 mit ABH-Programmierung
IS7	373 Elektrische Klemmleiste und Funktionssteuergerät 2 mit ABH-Programmierung
IL2	413 akustische Rückfahrwarnanlage abschaltbar
IL2	412 akustische Rückfahrwarnanlage dimmbar
9BE	344 Batterie Hauptschalter
	390 Totwinkelassistent
	392 Spurhalteassistent
	383 City- Notbremsassistent
	402 aktivem Flankenschutz
8T6	425 Geschwindigkeitsregelanlage
7X2	386 ParkPilot, vorne und hinten
KA1	414 Rückfahrkamera
ZFP	<i>Fensterpaket</i>
4DM	79 <i>Schiebefenster im Fahrgastraum vorn links (beim Fensterpaket)</i>
4EM	82 Schiebefenster im Fahrgastraum vorn rechts <i>(beim Fensterpaket)</i>
4DM	79 Schiebefenster im Fahrgastraum vorn links
4EM	82 Schiebefenster im Fahrgastraum vorn rechts
4FH	84 Seitenfenster hinten links
4JH	91 Seitenfenster hinten rechts
4DE	78 Seitenfenster vorne links
4EE	Seitenfenster vorne rechts
4GX	Frontscheibe beheizbar
QL5	92 Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (Privacy) nur in Verbindung mit dem Heckscheibenwischer
YQA	94 Sonnenschutzfolie an den Fenstern, Tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum, Lichtdurchlässigkeit 5%
YSA	Gummimatten (Allwettermatten)
7H2	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf 100Km/h
7H3	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf 120Km/h
VV8	156 Vorderachse verstärkt
4HS	89 Heckfenster, beheizbar mit Heckscheibenwischer
4HH	87 Heckfenster beheizbar
5V4	136 Scharniere für Heckflügeltüren mit vergrößertem Öffnungswinkel (max. 270°)
6AC	429 2. Wärmetauscher (unter der rechten Sitzkiste)
ZK1	445 Klimaanlage "Climatic"
ZK2	440 Klimaanlage Air Care Climatronic
9AS	427 Klimaanlage "Climatic" u. zweiter Verdampfer
PK4	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2. Wärmetauscher und 2. Verdampfer
9N2	251 Trittstufenbeleuchtung vorne, abschaltbar
5CE	Dachinnenverkleidung als Formhimmel im Fahrerhaus und Lade-/ Fahrgastraum
5DB	Seitenverkleidung im Fahrgast-/Laderaum aus Hartfaserplatten, halbhoch
1Z2	Kraftstoff-Erstbefüllung mit 15 l
1A8	Kraftstoffsystem Diesel plus Wasserabscheider mit Sensor
2ZA	452 Multifunktionslenkrad
8IT	458 LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
ZLS	Licht-und-Sicht-Paket (Fernlichtregulierung, Fahrlichtschaltung, Scheibenwischer Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor
8WH	469 Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht
8F1	58 Seitliche Markierungsleuchten
7U4	21 Motor-Weiterlauf-Schaltung
1UV	Auflastung des zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 t auf 3,88 t
18E	501 Radio mit Bildschirm für Rückfahrkamera
Z44	481 Navigationssystem mit Radio
17D	500 Radio

Z12	487	Radiovorbereitung
ZA3	461	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor und Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch)
7K3	176	Reifendruckkontrollanzeige
VG1		Ganzjahresreifen M&S
ZR8	157	Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber
C0E	178	Felgen in schwarz
1S1	164	Boardwerkzeug & Wagenheber
9T1	474	Scheibenwaschdüsen vorn, beheizbar
ZSR	470	Scheinwerfer-Reinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
5R1		Schiebetür, rechts, im Lade-/Fahrgastraum, mit Zwischenarretierung zur Öffnungsbegrenzung
8QJ	210	2. Funkschlüssel
		4 Funkschlüssel
6N2	101	Schmutzfänger vorn und hinten
0NA	103	Ohne Schriftzüge für Typ- und Motorbezeichnung
N0C	287	Sitzbezüge in Kunstleder
3SS	267	Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Ablagefach, in der 1.Sitzreihe
3TD	268	Drehsitz links
3SD	254	Drehsitz rechts
3TF	272	Komfortsitz "Plus" links, in der 1.Sitzreihe
3SF	258	Komfortsitz "Plus" rechts, in der 1.Sitzreihe
3TE	270	Komfortsitz links, in der 1.Sitzreihe
3SE	256	Komfortsitz rechts, in der 1.Sitzreihe
4A3	285	Sitzheizung, links und rechts, getrennt regelbar, in der 1.Sitzreihe
7E7	432	elektrische Luft- Zusatzheizung
7VM	434	Luftstandheizung mit Fernbedienung (Zwang= 2. Batterie, elektrische Schnittstelle & Ablagepaket
7VL	436	Wasserstandheizung mit Fernbedienung (Zwang= 2. Batterie, elektrische Schnittstelle & Ablagepaket
ZW1		Winterpaket (Scheibenwaschdüsen beheizbar, Scheinwerferreinigungsanlage, Waschwasserstandsanzeige mit vergrößertem Waschwasserbehälter (7l) elektrische Luft-Zusatzheizung, Frontscheibe elektrisch beheizbar)
9M5	444	Zuheizer
7B3	334	2 12-V-Steckdosen im Fahrgast-/ Laderaum (eine an der C-, eine an der D-Säule)
EU4	353	4 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (drei in der Schalttafel, eine im linken Sitzgestell)
2MG	151	Federung, Dämpfung und Stabilisierung verstärkt
ZT0		Entfall Trennwand
QT9	115	Trittstufe halbe Breite
QT4	114	Trittstufe hinten, über komplette Breite
1T8	212	Warnleuchte
6B0	214	ohne Verzurrösen